

Apprenez à faire vos basics vous-même et offrez-vous confort et variété de couleurs pour toute situation !



Matériel nécessaire:

- ❑ 80cm de jersey de la couleur de votre choix (largeur standard: 140cm).
- ❑ Le fil de cette même couleur.
- ❑ Le patron que vous trouvez sur les pages 3 à 11.

Machines conseillées:

- ❑ Une surjeteuse elna capable de faire un point cover (elna 745 ou elna 845), ou une surjeteuse elna 664 ou elna 664 Pro et la recouvreuse elna 444.



## «elna basics - débardeur» marche à suivre

Repassez votre tissu puis placez les patrons comme indiqué sur ce schéma :





Coupez ensuite votre tissu en laissant 1cm de valeur de couture tout autour de vos patrons :


Le patron correspond à la taille 40-42. Si vous désirez une taille plus petite, reprenez la largeur sur les deux côtés, comme l'indiquent les flèches bleues :

Utilisez le point d'assemblage 4-fils de votre surjeteuse pour assembler les deux côtés et les deux bretelles.

Repliez sur 1cm l'ourlet du bas, l'encolure et les emmanchures à l'aide de votre fer à repasser puis fixez-les avec quelques épingles :

Régalez votre surjeteuse sur le point cover pour terminer avec de belles finitions vos encolure, ourlet du bas et emmanchures ou utilisez le point cover 4-fils de la recouvreuse elna 444 pour ces mêmes finitions :





page 1


DEVANT

page 4

Rectangle  
de contrôle  
d'impression  
10 cm / 10 cm

page 7

Milieu devant - Pli du tissu



page 2

DOS


page 5

page 8

Milieu dos - Pli du tissu

page 3

page 6



page 1



page 2

page 3

DEVANT

page 4

droit-fil

# Milieu dos - Pli du tissu

DOS

page 5


droit-fil



page 6

Rectangle  
de contrôle  
d'impression  
10 cm / 10 cm

page 7



page 8